



Tintas Anticorrosivas

CARTELAS DE CORES

TINTAS INDUSTRIAS



versão - 12/03/2025

**TINTAS
ANTICORROSIVAS**

**TINTAS PARA
PISOS INDUSTRIAS**

**TINTAS PARA
METAL MECÂNICA**

LINHA INDUSTRIAL

CONHEÇA NOSSAS CORES

colorTech

Tintas Anticorrosivas




PRETO 1




CINZA ESC. N 3,5




CINZA MÉDIO N5



CINZA CLARO N 6,5



CINZA GELO N 8



BRANCO N 9,5



VERMELHO SEGURANÇA
5 R 4/14



LARANJA SEGURANÇA
2,5 YR 6/14



AMARELO OURO
10 YR 8/14



AMARELO SEGURANÇA
5 Y 8/12



AMARELO PETROBRÁS
2,5 YR 8/12



VERDE PETROBRÁS
2,5 G 5/10



VERDE SEGURANÇA
10 GY 6/6



VERDE PASTEL
5 G 8/4



VERDE EMBLEMA
2,5 G 3/4



AZUL SEGURANÇA
2,5 PB 4/10



AZUL PASTEL
2,5 PB 8/4



AZUL DEL REY
5 PB 2/6



VERDE JOHN DEERE



VERMELHO MASSEY
FERGUNSON



AMARELO
CATERPILLAR 77



AMARELO
CATERPILLAR 81



AMARELO NEW
HOLLAND



VERMELHO VIVO
6,34 R 4,52 / 12,55

LINHA INDUSTRIAL

CONHEÇA NOSSAS CORES

colorTech

Tintas Anticorrosivas



RAL 1003



RAL 1007



RAL 1015



RAL 2004



RAL 2010



RAL 3001



RAL 3020



RAL 5001



RAL 5005



RAL 5010



RAL 5015



RAL 6001



RAL 6011



RAL 7001



RAL 7004



RAL 7015




RAL 7032



RAL 7035



RAL 7040



RAL 7042



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9010



ALUMÍNIO

colorTech

As cores desta cartela podem apresentar variações de tonalidade quando comparadas ao produto original.



CORES PARA SEGURANÇA

NORMA ABNT-NBR 7195/2018

colorTech
Tintas Anticorrosivas



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Identificação de equipamentos de proteção e combate a incêndios e a sua localização, incluindo portas e saídas de emergência



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Identificação de partes baixas de escadas, corrimão, parapeitos, pisos, partes inferior de escada que apresentam perigo.



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Identificação de uma ação obrigatória. Ex: O uso de EPI. Impedir a movimentação ou energização de equipamento. Ex: Não acione esta chave.



PRETO MUNSELL N-1,0

Identificação de coletores de resíduos, exceto de origem de serviços de saúde.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Identificação partes móveis e perigosas de máquinas e equipamentos, face externa de engrenagens, face interna de caixas protetoras de dispositivos elétricos.



VERDE SEG. MUNSELL 10 GY 6/6

Identificação de segurança e caixa de equipamento de primeiros socorros, chuveiro de segurança, macas, quadros para exposição de cartazes e avisos de segurança



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de perigo provenientes de radiação eletromagnética penetrantes e partículas nucleares ou resíduos de materiais contaminados.



BRANCO MUNSELL N-9,5

Identificação de corredores de circulação de pessoas por meio de faixas. Localização de coletores de resíduos de serviço de saúde e bebedouro, áreas destinadas e armazenagens.



CORES PARA TUBULAÇÕES



VERMELHO SEG. MUNSELL 5 R 4/14

Água e outras substâncias destinadas a combater incêndios.



AMARELO SEG. MUNSELL 5 Y 8/12

Gases não liquefeitos



AZUL SEG. MUNSELL 2,5 PB 4/10

Ar comprimido



CINZA CLARO MUNSELL N-6,5

Vácuo




BRANCO MUNSELL N-9,5

Vapor



ALUMÍNIO

Gases liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade gasolina, solventes etc.



LARANJA SEG. MUNSELL 2,5 YR 6/14

Produtos químicos não gasosos.



VERDE EMBLEMA MUNSELL 2,5 G 3/4

Água, exceto a destinada a combater incêndios.



MARROM CANALIZAÇÃO MUNSELL 2,5 YR 2/4

Materiais fragmentados minérios e petróleo bruto.



CINZA ESCURO MUNSELL N-3,5

Eletrodutos



PRETO MUNSELL N-1,0

Inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade óleo, combustível, asfalto, piche, etc.



PÚRPURA MUNSELL 10 P 4/10

Identificação de lubrificantes (Não consta na norma ABNT-NBR 7195/2018)